



DEFENDER[®]

EMPOWERING THE BRAVE

CATÁLOGO 2024





WWW.TECNOBOGA.CL



DEFENDER



MONTEGO DF500



METATARSAL
TITAN DF580



DEF 910



DEF 920



DEF ROCK



NEW MONTEGO
ANTIÁCIDO



ANDES NOBUK



ANDES PULL UP



ANDES ANTIÁCIDO



DF MITO 925



HIMALAYA DF850



DF 710



DF 720



DF 740




DEFENDER



WATERPROOF



ANTIFLAMA



TERAPÉUTICA



COLMAX®



TERAPÉUTICA



TODA TEMPORADA



ANDES NOBUK



ANDES PULL UP



ANDES ANTIÁCIDO



DF MITO 925



HIMALAYA DF850



HIMALAYA DF850



DF 710



DF 720



DF 740

BOTÍN DE SEGURIDAD METATARSAL TITAN DF580

PROFESSIONAL COLLECTION



HOMBRE

TALLA	38-46	SUELA	Acrílico Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos. Entresuela de PU.
CERTIFICACIÓN	Nch	PUNTERA	Composite.
PLANTILLA	Plantilla intercambiable de silicona con soporte estabilizador de TPU y plantilla adicional de PORON®.	TECNOLOGÍAS	Plantilla de armado (strobil) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer) Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.



MATERIALES EXTERNOS

Cuello acolchado de cuero liso y capellada en cuero pull up hidrofugado + mas tapeta de proteccion en cuero engrasado estampado.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin
Forro talón, lateral y punta en descarné cromo + forro suplente en cuero pig skin.

BOTÍN DE SEGURIDAD MONTEGO DF500

DEFENDER

PROFESSIONAL COLLECTION



HOMBRE

TALLA	37-46	SUELA	Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos. Entresuela de PU
CERTIFICACIÓN	Nch	PUNTERA	Composite.
PLANTILLA	Silicona intercambiable	TECNOLOGÍAS	Plantilla de armado (Stroblel) antiperforante no metálica de kevlar (Komfolayer) Aislante eléctrico para tensiones inferiores a los 600 volts. Aislante térmico Thinsulate®



MATERIALES EXTERNOS

Cuello acolchado de cuero liso y capellada de cuero Pull Up hidrofugado
Suplente + fuelle en cuero liso y cuero Pull Up en parte superior.
Pasacordones superiores de gancho en Nylon + pasacordones textiles bicolor .
Cordon redondo bicolor de nylon
Talonera y puntera de Caucho.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin
Forro talón, lateral y punta en descarné cromo + forro suplente en cuero pig skin.

BOTÍN DE SEGURIDAD DEF 910

PROFESSIONAL COLLECTION



UNISEX

TALLA 37-46
CERTIFICACIÓN Nch
PLANTILLA -

SUELA Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos
PUNTERA Composite.
TECNOLOGÍAS Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer)
Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
Aislante Térmico Thinsulate® 200 grs.



MATERIALES EXTERNOS

Cuello acolchado en cuero liso y capellada cuero crazy horse
Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero crazy horse en parte superior.
Pasacordones redondos de nylon.
Cordon redondo bicolor de nylon

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin
Forro talón, lateral y punta en descarné cromo + forro suplente en cuero pig skin.

BOTÍN DE SEGURIDAD DEF 920

DEFENDER

PROFESSIONAL COLLECTION



UNISEX

TALLA 36-47
CERTIFICACIÓN Nch
PLANTILLA ?

SUELA Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos

PUNTERA Composite.

TECNOLOGÍAS Plantilla de armado (strobil) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer).
Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
Aislante Térmico Thinsulate® 200 grs.



MATERIALES EXTERNOS

Cuello acolchado en cuero liso y capellada cuero nobuk
Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero crazy horse en parte superior
Pasacordon superior de gancho (nylon) + pasacordones redondos de nylon
y un pasacordon textil bicolor de nylon en el medio.
Cordon redondo bicolor de nylon

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin
Forro talón, lateral y punta en descarte cromo + forro suplente en cuero pig skin.

BOTÍN DE SEGURIDAD NEW MONTEGO ANTIÁCIDO

PROFESSIONAL COLLECTION



UNISEX

TALLA	36-47	SUELA	Inyección, Bidensidad PU/Caucho resistente a derivados de hidrocarburo
CERTIFICACIÓN	Nch	PUNTERA	Composite.
PLANTILLA	Plantilla intercambiable de PU Soft comfort	TECNOLOGÍAS	Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer) Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.



MATERIALES EXTERNOS

Cuello acolchado de cuero liso y capellada en cuero TITÁN antiácido.
Suplente + fuelle en cuero gamuza.
Pasacordones de gancho de nylon
Cordon redondo bicolor de nylon.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin
Forro talón, lateral y punta en descarné cromo + forro suplente en cuero pig skin.

BOTÍN DE SEGURIDAD DEF ROCK

DEFENDER

PROFESSIONAL COLLECTION



HOMBRE

TALLA 39-47

CERTIFICACIÓN Nch

PLANTILLA Intercambiable de Ortholite

SUELA Cementada, Bidensidad Eva /TPU / Caucho resistente a derivados de hidrocarburos.

PUNTERA Composite.

TECNOLOGÍAS Plantilla de armado (strobil) antiperforante no metálica de kevlar (komfoLayer)
Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

MATERIALES EXTERNOS

Cuello acolchado de canvas y capellada textil anticorte y cuero Action.
Suplente + fuelle textiles.
Pasacordones superiores de gancho de nylon + pasacordones textiles en capellada de nylon con efecto reflectante.
Cordón redondo bicolor de nylon.
Puntera de caucho y tirador trasero textil.

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin
Forro talón, lateral y punta en descarné cromo + forro suplente en cuero pig skin.

BOTA DE SEGURIDAD ANDES NOBUK

EXTREME COLLECTION



UNISEX

TALLA 35-48
CERTIFICACIÓN CE
PLANTILLA PU con GEL Shock Absorber

SUELA Planta de Goma, EVA y TPU resistente a los derivados de los hidrocarburos
PUNTERA Composite.
TECNOLOGÍAS Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer)
Aislación Termica Thinsulate® 600 Grs.
Fitgo Lacing Sistem
Membrana Waterproof SAFEDRY

SAFEDRY



MATERIALES EXTERNOS

Cuello acolchado de cuero liso y capellada de cuero Nobuck, water repellent.
Suplente + fuelle en cuero liso y cuero Nobuck.
Ajuste fitgo lacing system
Talonera de Caucho
Puntera Film TPU

MATERIALES INTERNOS

Cuello acolchado en cuero Napa.
Forro cuero Napa y Membrana Waterproof.

BOTA DE SEGURIDAD ANDES PULLUP

DEFENDER

EXTREME COLLECTION



UNISEX

TALLA 35-48
CERTIFICACIÓN CE
PLANTILLA PU con GEL Shock Absorber

SUELA Planta de Goma, EVA y TPU resistente a los derivados de los hidrocarburos

PUNTERA Composite.

TECNOLOGÍAS Plantilla de armado (strobrel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolyer)
Aislación Termica Thinsulate® 600 Grs.
Fitgo Lacing Sistem
Membrana Waterproof SAFEDRY

MATERIALES EXTERNOS

Cuello acolchado de cuero liso y capellada de cuero Pull Up hidrofugado, water repellent.
Suplente + fuelle en cuero liso y cuero Pull Up en parte superior.
Ajuste fitgo lacing system
Talonera de Caucho

MATERIALES INTERNOS

Cuello acolchado en cuero Napa.
Forro cuero Napa y Membrana Waterproof.

SAFEDRY

BOTA DE SEGURIDAD ANDES ANTIÁCIDO

EXTREME COLLECTION



UNISEX

TALLA 35-48
CERTIFICACIÓN Nch
PLANTILLA PU con GEL Shock Absorber

SUELA Planta de Goma, EVA y TPU resistente a los derivados de los hidrocarburos
PUNTERA Composite.
TECNOLOGÍAS Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer)
Aislación Termica Thinsulate® 600 Grs.
Ajuste Fitgo Lacing Sistem

MATERIALES EXTERNOS

Cuello acolchado de cuero liso y capellada en cuero Helcor® Antiácido.
Suplente + fuelle en cuero gamuza
Ajuste Fitgo Lacing Sistem
Talonera de Caucho

MATERIALES INTERNOS

Cuello acolchado en cuero Napa y gamuza
Forro cuero Napa y gamuza



BOTA DE SEGURIDAD DF MITO 925

DEFENDER

EXTREME COLLECTION



UNISEX

TALLA	37-48	SUELA	Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos
CERTIFICACIÓN	Nch	PUNTERA	Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha)
PLANTILLA	Plantilla interior Eva Shock Absorber con textil antimicótico	TECNOLOGÍAS	Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt. Dielectric Aislante Térmico Thinsulate® 200 grs.



MATERIALES EXTERNOS

Cuello acolchado en cuero liso y capellada en cuero Pull up hidrofugado.
Suplente + fuelle en cuero liso en base y cuero pull up en parte superior.
Pasacordones de gancho (nylon)
Cordon redondo de nylon
Sobrepuntera de caucho.

MATERIALES INTERNOS

Forro chiporro.

BOTA DE SEGURIDAD HIMALAYA DF850

EXTREME COLLECTION



HOMBRE

TALLA 38-46

CERTIFICACIÓN Nch

PLANTILLA Plantilla intercambiable de silicone pad con soporte estabilizador de TPU y plantilla adicional de PORON®

SUELA Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos. Entresuela de PU

PUNTERA Composite.

TECNOLOGÍAS Plantilla de armado (strobel) antiperforante no metálica de kevlar (komfolayer) Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt. Membrana Waterproof SYMPATEX.



MATERIALES EXTERNOS

Cuello acolchado de cuero liso y repellido en cuero pull up hidrofugado + mas tapeta de proteccion en cuero engrasado estampado Dielectrico

MATERIALES INTERNOS

Cuello en cuero pig skin
Membrana Waterproof SYMPATEX.

BOTA DE TRABAJO DF 710

DEFENDER

WORK COLLECTION



UNISEX

TALLA	36-46	SUELA	Planta PU, resistente a los derivados de los hidrocarburos
CERTIFICACIÓN	ISO 20345:2011 CAT S4 SCR CII	PUNTERA	Puntera de acero - diseño W/H * (alta y ancha).
PLANTILLA	Plantilla Interior de Eva termoformada y Poron System, antimocótica e intercambiable	TECNOLOGÍAS	Resiste -30 C

MATERIALES EXTERNOS

100% poliuretano

MATERIALES INTERNOS

Textil

CALCETÍN WATERPROOF

IMPERMEABLE - RESPIRABLE
EVACÚA LA HUMEDAD

WORK COLLECTION



**RANGO DE
TALLAS**

S	- 34-36
M	- 37-39
L	- 40-42
XL	- 43-46

CARACTERÍSTICAS

- Calcetín primera capa.
- Calcetín a prueba de agua, impermeable.
- Entretela: Membrana impermeable y transpirable.
- Calcetín interior: 38% Coolmax, 38% Algodón, 20% nylon, 4% Spandex.
- Diseño anatómico.

COMPOSICIÓN

- 95% Nylon resistente a la abrasión
- 3% Elastano
- 2% Spandex

DEFENDER
SOFT COMFORT

TECNOLOGÍAS



RESPIRABLE



STRETCH



COMFORT PLUS



MOISTURE
EVACUATION

CALCETÍN ANTIFLAMA ANTIESTÁTICO

DEFENDER

WORK COLLECTION



RANGO DE TALLAS

S	- 34-36
M	- 37-39
L	- 40-42
XL	- 43-46

CARACTERÍSTICAS

- Calcetín primera capa.
- Materiales antifiama y antiestáticos.
- Antimicrobiano por su composición de cobre.
- Composición que permite mantener el pie seco.
- Diseño anatómico.

COMPOSICIÓN

- 47% lenzing FR (material antifiama)
- 31% acrylic
- 18% Polyamide
- 2% Elastane
- 2% Carbon Fibre

DEFENDER
SOFT COMFORT

TECNOLOGÍAS



RESPIRABLE



COMFORT PLUS



ANTIFLAMA



STRETCH



MOISTURE
EVACUATION

CALCETÍN TERAPÉUTICO

CALCETIN SIN COSTURA DIABETICO

WORK COLLECTION



RANGO DE TALLAS

S - 34-36
M - 37-39
L - 40-42
XL - 43-46

CARACTERÍSTICAS

- Sin costura.
- Puño sin goma.
- Composición que permite mantener el pie seco.
- Diseño anatómico.
- Tejido de punto suave.

COMPOSICIÓN

- 70% Cotton
- 25% Polyester
- 5% Elastane

DEFENDER
SOFT COMFORT

TECNOLOGÍAS



RESPIRABLE



STRETCH



COMFORT PLUS



CALCETÍN
COOLMAX® ANTIMICÓTICO - ANTIBACTERIANO

DEFENDER

WORK COLLECTION



RANGO DE TALLAS

S	- 34-36
M	- 37-39
L	- 40-42
XL	- 43-46

CARACTERÍSTICAS

- Calcetín primera capa.
- Antimicrobiano por su composición de cobre.
- Composición que permite mantener el pie seco.
- Diseño anatómico.

COMPOSICIÓN

- 60% Coolmax
- 27% Spandex
- 10% Cobre
- 3% Rubber

DEFENDER
SOFT COMFORT

TECNOLOGÍAS



RESPIRABLE



STRETCH



CONFORT SUAVE



EVACUACIÓN
DE HUMEDAD



ANTIMICROBIANO



COBRE

CALCETÍN TERAPÉUTICO

MEDIA DE COMPRESIÓN PROGRESIVA

WORK COLLECTION



**RANGO DE
TALLAS**

S	- 34-36
M	- 37-39
L	- 40-42
XL	- 43-46

CARACTERÍSTICAS

- Diseño anatómico.
- Compresión graduada.
- Puño enmallado para evitar crear torniquete.
- Talón Anatómico, para garantizar el uso correcto.

COMPOSICIÓN

- 95% Nylon
- 5% Elastane

DEFENDER
SOFT COMFORT

TECNOLOGÍAS



RESPIRABLE



STRETCH



COMFORT PLUS

CALCETÍN

TODA TEMPORADA

ANTIBACTERIANO-RESPIRABLE EVACÚA LA HUMEDAD

DEFENDER

WORK COLLECTION



RANGO DE TALLAS

S - 34-36
M - 37-39
L - 40-42
XL - 43-46

CARACTERÍSTICAS

- Calcetín primera capa.
- Antimicrobiano por su composición de cobre.
- Composición que permite mantener el pie seco.
- Diseño anatómico.

COMPOSICIÓN

- 72% Poliéster (Sorbtek)
- 15% Poliéster
- 3% Elastano

 **DEFENDER**
SOFT COMFORT

TECNOLOGÍAS



RESPIRABLE



STRETCH



CONFORT SUAVE



EVACUACIÓN DE HUMEDAD



CARACTERÍSTICAS

- Absorción de impacto
- Estabilidad y Amortiguación
- Adaptación anatómica

MUJER

AQUA

PLANTILLA
SOFTCOMFORT

CARE / COMFORT

Liviana • Antifatiga • Moldeada



CARACTERÍSTICAS

- Absorción de impacto
- Estabilidad y Amortiguación
- Adaptación anatómica

HOMBRE

BLACK

PLANTILLA
SOFT COMFORT
CARE / COMFORT

Liviana • Antifatiga • Moldeada

PLANTILLA MEMORY FOAM

CARE / COMFORT

WORK COLLECTION



CARACTERÍSTICAS

- Absorción de impacto
- Estabilidad y Amortiguación
- Adaptación anatómica

MUJER

AQUA
TALON MEMORY FOAM

PLANTILLA CON
MEMORYFOAM

CARE / COMFORT

Liviana • Antifatiga • Moldeada



CARACTERÍSTICAS

- Absorción de impacto
- Estabilidad y Amortiguación
- Adaptación anatómica

HOMBRE

BLACK
TALON MEMORY FOAM

PLANTILLA CON
MEMORY FOAM
CARE / COMFORT

Liviana • Antifatiga • Moldeada

PLANTILLA ACTIVE GEL CARE / COMFORT

WORK COLLECTION



CARACTERÍSTICAS

- Absorción de impacto
- Estabilidad y Amortiguación
- Adaptación anatómica

MUJER

AQUA
INSERTO DE GEL

PLANTILLA
ACTIVE GEL
SOFT / COMFORT

Liviana • Antifatiga • Moldeada



CARACTERÍSTICAS

- Absorción de impacto
- Estabilidad y Amortiguación
- Adaptación anatómica

MUJER

BLACK
INSERTO DE GEL

PLANTILLA
ACTIVE GEL
SOFT / COMFORT

Liviana • Antifatiga • Moldeada



CARACTERÍSTICAS

- Absorción de impacto
- Estabilidad y Amortiguación
- Adaptación anatómica

MUJER

AQUA
PLANTILLA ANTIESTÁTICA

PLANTILLA
ACTIVE PRO
SOFT / COMFORT

Liviana • Antifatiga • Moldeada



CARACTERÍSTICAS

- Absorción de impacto
- Estabilidad y Amortiguación
- Adaptación anatómica

HOMBRE

BLACK
PLANTILLA ANTIESTÁTICA

PLANTILLA
ACTIVE PRO
SOFT / COMFORT

Liviana • Antifatiga • Moldeada

PLANTILLA ANTIESTATICA CARE / COMFORT

WORK COLLECTION



CARACTERÍSTICAS

- Absorción de impacto
- Estabilidad y Amortiguación
- Adaptación anatómica

MUJER/HOMBRE

BLUE
PLANTILLA ANTIESTATICA

PLANTILLA
ANTIESTATICA
CARE / COMFORT

Liviana • Antifatiga • Moldeada

PLANTILLA
TERMICA CARE / COMFORT

DEFENDER

WORK COLLECTION



CARACTERÍSTICAS

- Absorción de impacto
- Estabilidad y Amortiguación
- Adaptación anatómica

MUJER/HOMBRE

RED
PLANTILLA TERMICO

PLANTILLA
TERMICA
CARE / COMFORT

Liviana • Antifatiga • Moldeada

PLANTILLA
TALONERA CARE / COMFORT

WORK COLLECTION



CARACTERÍSTICAS

- Absorción de impacto
- Estabilidad y Amortiguación
- Adaptación anatómica

MUJER

BLACK / YELLOW
P. ESTABILIZADORA

PLANTILLA
TALONERA
CARE / COMFORT

Liviana • Antifatiga • Moldeada



CARACTERÍSTICAS

- Absorción de impacto
- Estabilidad y Amortiguación
- Adaptación anatómica

HOMBRE

BLACK / LT BLUE
P. ESTABILIZADORA

PLANTILLA
TALONERA
CARE / COMFORT

Liviana • Antifatiga • Moldeada

DEFENDER

Guía de tallas

Talla	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Centímetros	22,6	23,3	24	24,6	25,3	26	26,6	27,3	28	28,6	29,3	30	30,6	31,3	32



CAPELLADA CUERO
HIDROFUGADO

CUERO CON TRATAMIENTO HIDROFUGADO
QUE RETRASA LA ABSORCIÓN Y TRANSMISIÓN
DEL AGUA A TRAVÉS DEL CALZADO.



ANTIÁCIDO

CAPELLADA CON CUERO ANTIACIDO QUE REPELE
LIQUIDOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS.



MEMBRANA
SYMPATEX

MEMBRANA A PRUEBA DE AGUA QUE IMPIDE
QUE ENTRE EL AGUA, PERO
A LA VEZ PERMITE QUE SALGA LA HUMEDAD.



THINSULATE
3M
WATER RESISTANT
IMPERMEABLE

MEMBRANA DE AISLACION TÉRMICA.
HECHO CON MICROFIBRAS HIDROFÓBICAS.
AYUDA A MANTENER LA TEMPERATURA Y TUS PIES SECOS.



PUNTERA COMPOSITE

PUNTERA DE RESINA PLÁSTICA CON FIBRA DE VIDRIO,
RESISTENTE AL IMPACTO DE 200 J PERO MÁS LIVIANA
QUE EL ACERO Y NO CONDUCTORA DE
TEMPERATURA, NO SUENA EN DETECTORES DE METAL.



PUNTERA
DE NANO METAL

PUNTERA METÁLICA. ULTRALIVIANA,
RESISTENTE AL IMPACTO DE 200 J.



SISTEMA
FITGO

SISTEMA DE SUJECIÓN QUE ASEGURA EL
CALCE DEL ZAPATO HOMOGÉNEAMENTE.



ANTIESTÁTICO

IMPIDE QUE SE GENEREN CARGAS ELECTROESTÁTICAS
Y QUE NO SE GENEREN CHISPAS EN LUGARES CON
PRESENCIA DE GASES.



CALZADO AISLANTE PARA TENSIONES ELECTRICAS
MENORES A 600 V.
CONFORME A NORMA NCH 2147/2.



PLANTILLA DE ARMADO NO TEJIDA ANTIPIERFORANTE.



PLANTILLA DE ARMADO ANTIPIERFORANTE, NO
METALICA DE KEVLAR.
CONSTRUCCIÓN STROBEL (COSTURADA).



SUELAS RESISTENTES A LOS HIDROCARBUROS,
ASEGUANDO UN OPTIMO RENDIMIENTO EN AMBIENTES
DONDE HAY PRESENCIA DE DERIVADOS DEL PETROLEO.



IMPORTADO Y
COMERCIALIZADO POR



DEFENDER

AVENIDA DEL VALLE 765
CIUDAD EMPRESARIAL, HUECHURABA, CHILE.

WWW.TECNOBOGA.CL